ECOCIELO

Se destaca por ser ideales para cielorraso/resistentes, perfectas para exteriores e interiores, sobre estructuras metálicas, madera o concreto así como muros livianos, perfectas para chimeneas, bodegas, saunas, ranchos, cocinas y más.



MEDIDAS	
Ancho	47cm
Largo	112cm
Ancho Cubrimiento	45cm
Largo Cubrimiento	100cm
Peso	1.355kg
m2	0.45m2
1 m2	2.3 m2
Rango temperatura	-40c - 60c

CERTIFICACIONES	
ISO 14001:2015 e	Sistema de gestión ambiental Certificado INTE/ISO 14001:2015
ISO 1SO 1SO 1SO 1SO 1SO 1SO 1SO 1SO 1SO 1	Sistema d Gestión de Calidad Certificado INTE/ISO 9001:2015
COTA NO.	Gestor Autorizado Gestión de Residuos MS-DPRSA-USA-RG-A-042-2020
ASTM D4226 Impacto	4.9 J


























Los listones de madera o metal deben ir a las medidas indicadas. Los Wall Panel deben ir apoyados de tres listones y deben ser fijados sobre los mismos.

GARANTÍA Y RECOMENDACIONES

La instalación solo puede ser realizada por un profesional certificado por PROTEJA. Las recomendaciones dadas aquí, no sustituye la responsabilidad del ingeniero responsable. Proteja no asume responsabilidad por un mal uso del producto, errónea manipulación del mismo o utilización de materiales diferentes a los complementarios sugeridos.



